

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) /
[Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) /
[VLT® AutomationDrive FC 300 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011\)](#) /
131B0082

› **Export page** (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC302P7K5T5E20H2XGX/p/131B0082/getExport)



Larger View

CONVERSOR FREQUENCIA FC302P7K5T5E20H2XGX

131B0082

Conversores de Frequências

FC-302P7K5T5E20H2XGXXXXXXXAXBXXXXDX

VLT® AutomationDrive302 Advanced

(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, Three phase

380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis

RFI filter Class A2

Sem Chopper de Frenagem

LCP 102 Display Gráfico

Não envernizado, No Mains Option

Última versão do SW padrão

Sem Opcional A, Sem Opcionais B

No C1 option, No D option

quadro: A3

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P7K5T5E20H2XGXXXXXXXAXBXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples a aplicação...

Leia mais

› **View Efficiency Data** (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/#/cdm-report/FC-302P7K5T5E20H2/pt>)

Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/131B0082/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)



Detalhes do produto	Documentos	Certificates	Visuais	Acessórios	Peças de Reposição	Serviços
---------------------	------------	--------------	---------	------------	--------------------	----------

Detalhes do produto

Peso bruto	6.75 kg
Peso líquido	6.16 kg
Volume	29.754 l
EAN	5702427103870

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	VLT® AutomationDrive
Series	302	302 Advanced
Potência Nominal	P7K5	(P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Phase	T	Three phase
Tensão de rede	5	380 - 500 VCA
Enclosure	E20	(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter	H2	RFI filter Class A2
Brake - Safe Stop	X	Sem Chopper de Frenagem
LCP	G	LCP 102 Display Gráfico
Coating PCB	X	Não envernizado
Mains Option	X	No Mains Option
Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No adaptation
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	AX	Sem Opcional A
Opcional B	BX	Sem Opcionais B

C0 Option MCO	CX	No C0 option
C1 Option	X	No C1 option
C Option Software	XX	No software option
D Option	DX	No D option
Frame Size	A3	A3
Typecode		FC-302P7K5T5E20H2XGX
Typecode Part 1		XXXSXXXAXBXCXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Power 160% (HO) [KW]		7.5
Height [mm]		268,0
Width w/ no C options [mm]		130,0
Depth [mm]		205,0
Depth with Option A/B [mm]		220,0
kVA		11.1
Power Loss HO [W]		225
Power Loss HO [W]		225
Continuous Current (HO) [A]		16
Intermittent Current (HO) [A]		25.6
Continuous Current (HO) [A]		14.5
Intermittent Current (HO) [A]		23.2
Peso Bruto Calculado [kg]		6.57
Peso líquido calculado [kg]		6.04
Material Gross Weight		6.75
Material Net Weight		6.16
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Modelcode01		FC-302P7K5T5E20H2XGX
Modelcode02		XXXSXXXAXBXCXXXDX

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302_SG_LR.pdf) PB302B528
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628.pdf) MG37D628
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf) MG33AT28
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33MO28.pdf) MG33MO

Certificates

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302_SG_LR.pdf) PB302B528
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628.pdf) MG37D628
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf) MG33AT28
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33MO28.pdf) MG33MO

Visuais

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
	Pictures	VLT_A3_IP20	› VLT_A3_IP20.jpg (https://files.danfoss.com/dds/l01/VLT_A3_IP20.jpg)
	Engineering Drawings	FC 300 A3 enclosure IP20 AB PDF	› FC 300 A3 enclosure IP20 AB PDF.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20AB%20PDF.pdf)
	Engineering Drawings	FC 300 A3 enclosure IP20 ABC PDF	› FC 300 A3 enclosure IP20 ABC PDF.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20ABC%20PDF.pdf)

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
No image available	Engineering Drawings	FC 300 A3 enclosure IP20 B PDF	› FC 300 A3 enclosure IP20 B PDF.pdf https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20B%20PDF.pdf
No image available	Engineering Drawings	FC 300 A3 enclosure IP20 C PDF	› FC 300 A3 enclosure IP20 C PDF.pdf https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20C%20PDF.pdf
No image available	Engineering Drawings	FC 300 A3 enclosure IP20 PDF	› FC 300 A3 enclosure IP20(new dwg).pdf https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20new%20dwg.pdf › FC 300 A3 enclosure IP20-001.png https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20001.png
	Engineering Drawings	177R0084 - Mechanical Submittal Drawing	› 177R0084-001.jpg (https://files.danfoss.com/download/Drives/177R0084-001.jpg) › 177R0084.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/177R0084.pdf)
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC A3 IP20	› MCAD FC A3 IP20.stp (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20.stp) › mcad-a3-ip20.dxf (https://files.danfoss.com/download/Drives/mcad-a3-ip20.dxf) › MCAD FC A3 IP20.jpg (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20.jpg) › MCAD A3 IP20.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20A3%20IP20.pdf)
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC A3 IP20 AB	› MCAD A3 IP20 AB.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20A3%20IP20%20AB.pdf) › mcad-a3-ip20-ab.dxf (https://files.danfoss.com/download/Drives/mcad-a3-ip20-ab.dxf) › MCAD FC A3 IP20 AB.jpg https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20%20AB.jpg › MCAD FC A3 IP20 AB.stp https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20%20AB.stp
	Engineering Drawings	MCAD FC A3 IP20 ABC	› MCAD FC A3 IP20 ABC.jpg https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20%20ABC.jpg › mcad-a3-ip20-abc.dxf (https://files.danfoss.com/download/Drives/mcad-a3-ip20-abc.dxf) › MCAD FC A3 IP20 ABC.stp https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20%20ABC.stp › MCAD A3 IP20 ABC.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20A3%20IP20%20ABC.pdf)

Visualizar:

10 (/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131B0082&page=0&pageSize=10)

25 (/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131B0082&page=0&pageSize=25)

1 / 2

(/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131B0082&page=1&pageSize=10)



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MCB-151-OPCIONAL-DE-SEGURANCA---HTL/p/130B3290)
130B3290

› **MCB 151 OPCIONAL DE SEGURANCA - HTL**

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MCB-151-OPCIONAL-DE-SEGURANCA---HTL/p/130B3290)

VLT® Safe option MCB 151, painted for HTL feedback, can be used up to PL d or SIL 2

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MCB-150-OPCIONAL-DE-SEGURANCA/p/130B3280)
130B3280

› MCB 150 OPCIONAL DE SEGURANCA

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MCB-150-OPCIONAL-DE-SEGURANCA/p/130B3280)

Os módulos de segurança permitem que as máquinas interajam de maneira inteligente com operadores para aumentar a segurança, reduzir custos do sistema, melhorar a flexibilidade e aumentar a produtividade.

Os opcionais VLT® MCB 15x Safe fornecem uma solução inteligente e fácil de usar para estar em conformidade com a norma de segurança funcional IEC 61800-5-2 e ajudam a reduzir o cabeamento.

O novo módulo de segurança é certificado de acordo com a ISO 13849-1 PL d Categoria 3 e SIL 2, de acordo com a IEC 61508.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-A2-A3/p/130B7530)

130B7530

› KIT DE MONTAGEM MCO A2/A3

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-A2-A3/p/130B7530)

MCF 105 assembly kit A2 / A3 for C option

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PLACA-ELETRONICA-P-CONVERSOR-FREQUENCIA/p/130B7145)
130B7145

› PLACA ELETRONICA P/ CONVERSOR FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PLACA-ELETRONICA-P-CONVERSOR-FREQUENCIA/p/130B7145)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MODULO-MCB152-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9860)
130B9860

› MODULO MCB152 P/ CONVERSOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MODULO-MCB152-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9860)

Opcionais de segurança permitem que as máquinas interajam de maneira inteligente com operadores para aumentar a segurança, reduzir custos de sistema, melhorar a flexibilidade e aumentar a produtividade.

O VLT® Safety Option MCB 152 fornece uma solução inteligente e fácil de usar para estar em conformidade com a norma de segurança funcional IEC 61800-5-2 e ajuda a reduzir o cabeamento. O MCB 152 permite a ativação do Safe Torque Off (STO) independentemente de onde ocorre um risco.

O novo opcional de segurança é certificado de acordo com a ISO 13849-1 PL d Categoria 3 e SIL 2, de acordo com a EN IEC 61508.

A combinação do VLT® Safety Option MCB 152, opcional VLT® PROFINET MCA 120 fieldbus e o cartão de controle do VLT® AutomationDrive constitui um dispositivo PROFIsafe.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/VLT%C2%AE-OPCIONAL-ETHERCAT-MCA-124%2C-COATED/p/130B5646)

130B5646

› VLT® OPCIONAL ETHERCAT MCA 124, COATED

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/VLT%C2%AE-OPCIONAL-ETHERCAT-MCA-124%2C-COATED/p/130B5646)

MCA 124 Ethercat option painted The VLT® EtherCat
MCA 124 option enables Connection to EtherCat-based
networks via the EtherCat protocol.

The option allows an EtherCat connection with full
Speed and a connection to the frequency converter
with a time interval of 4 ms in both Directions. This
enables the MCA124 to be used in Networks from
low-power applications to Servo applications.

- EoE EtherNet over EtherCat support
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) for diagnosis via integrated web server
- SMTP (Single Mail Transfer Protocol) for email notification
- TCP / IP for easy access to frequency converters Configuration data via MCT 10

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/MOD-COMUM-MCA120-PROFINET-SRT-coated/p/130B1235)
130B1235

› MOD. COMUM. MCA120 PROFINET SRT coated

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/MOD-COMUM-MCA120-PROFINET-SRT-coated/p/130B1235)

MCA 120 PROFINET interface

With reinforced coating (class 3C3 / IEC 60721-3-3)

- Supports operation on PROFINET network with extensive characteristics
- DCP support for easy setting u. Communication parameters via the PLC
- on Board web-Page with Drive Status
- parameterization with the MCT10 software
- 2-port version, reduced external hardware

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/VLT%C2%AE-Motion-Control-MCO-305%2C-coated/p/130B1234)

130B1234

› VLT® Motion Control MCO 305, coated

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/VLT%C2%AE-Motion-Control-MCO-305%2C-coated/p/130B1234)

Integrated and programmable motion controller for VLT® AutomationDrive FC 301 and FC 302

- Adds additional functionality and flexibility as it is a freely programmable module
- Optimized for all types of positioning and synchronization applications
- Make your own program specially adapted to your application

Contains:

- synchronization (electronic shaft), positioning and electronic cam control
- 2 inputs support both stepwise and absolute encoders
- 1 encoder output (virtual master function)

10 digital inputs

- 8 digital outputs

- Sends and receives data via fieldbus interface (requires fieldbus option)

- PC software for programming and commissioning

Remember to order the Mounting kit if the above MCO option is required retrofitted.

130B7530 - Mounting kit for enclosures A2 and A3

130B7531 - Mounting kit for MCO Option,
together with MCB 113, in enclosures A2 and A3

130B1413 - Mounting kit for enclosure B3

130B1414 - Mounting kit for MCO Option,
together with MCB 113, in enclosure B3

130B7532 - Mounting kit for enclosure A5

130B7533 - Mounting kit for all enclosures B, C, D, E and F (B3
excepted)

Danfoss MCO options are not sold without prior advice.

Danfoss can offer help with programming / setting up MCO options.

Contact Danfoss for advice and prices.

Product group: R

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PROFIBUS-CONV-VLT-3000/p/130B1245)

› PROFIBUS CONV. VLT 3000

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PROFIBUS-CONV-VLT-3000/p/130B1245)

Ensures easy and quick replacement of VLT®3000 to VLT® AutomationDrive

VLT® 3000 can then be replaced by VLT® AutomationDrive or

- the system Can be expanded without costly changes to the PLC program
- Flexible investment as it is easy to remove and replace option when upgrading to another fieldbus

Product group: R1

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/RESOLVER-MCB-103/p/130B1227)

› RESOLVER MCB 103

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/RESOLVER-MCB-103/p/130B1227)

Resolver extension for FC 300. Enables the connection of the following Resolver types:
Input voltage: 4..8 Vrms
Input frequency: 2.5..15 kHz
Number of resolver poles: 2 or 4

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação
+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Visualizar:

10 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) | 25 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=25)
50 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=50)
« (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) 1 / 7 » (/br/pt_BR/referenceSearch?page=1&pageSize=10)

Peças de Reposição

Buscar por peças de reposição específicas

Select Refinements

DrivePro Category

Spare Part Category

-

› Reset all refiners



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-A2-A3/p/130B7530)

130B7530

› KIT DE MONTAGEM MCO A2/A3

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-A2-A3/p/130B7530)

MCF 105 assembly kit A2 / A3 for C option

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



x10

(/br/pt_BR/CO
NECTOR-P-
CONVERSOR-
DE-
FREQUENCIA/
p/130B9001)
130B9001

› CONECTOR P/ CONVERSOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/CONECTOR-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9001)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Co
nversores/Dri
vePro%C2%A
E-
Services/Pe%
C3%A7as-
sobressalente
s/MODULO-
CONVERSOR-
DEVICENET-
MC194/p/130
B5601)
130B5601

› MODULO CONVERSOR DEVICENET MC194

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MODULO-CONVERSOR-DEVICENET-MC194/p/130B5601)

VLT® DeviceNet converter MCA194 coated

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Terminal-cover-frame-A1-A3-with-option/p/130B1012)

› Terminal cover frame A1-A3 with option

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Terminal-cover-frame-A1-A3-with-option/p/130B1012)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/TAMPA-DE-TERMINAL-FRAME-A1-A3/p/130B1011)

› TAMPA DE TERMINAL FRAME A1-A3

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/TAMPA-DE-TERMINAL-FRAME-A1-A3/p/130B1011)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Frame-for-LCP-Control-Pad-with-option/p/130B1008)

› Frame for LCP Control Pad with option

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Frame-for-LCP-Control-Pad-with-option/p/130B1008)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MOLDURA-PARA-CONVERTOR-DE-FREQUENCIA/p/130B1007)
130B1007

› MOLDURA PARA CONVERTOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MOLDURA-PARA-CONVERTOR-DE-FREQUENCIA/p/130B1007)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/ACESSORIOS-PARA-FRAMES-A2%2C-A3/p/130B1022)

130B1022

› ACESSORIOS PARA FRAMES A2, A3

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/ACESSORIOS-PARA-FRAMES-A2%2C-A3/p/130B1022)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/EMBALAGEM-COM-ACESSORIOS-CONTENDO-PLUGS/p/130B0295)

130B0295

› EMBALAGEM COM ACESSORIOS CONTENDO PLUGS

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/EMBALAGEM-COM-ACESSORIOS-CONTENDO-PLUGS/p/130B0295)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MULTIPLUGUES-DO-RELE-1/p/130B1069)

130B1069

› MULTIPLOS PLUGUES DO RELE 1

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MULTIPLUGUES-DO-RELE-1/p/130B1069)

spare, 3 pole connector, relay 1, fc300

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Visualizar: 10 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) | 25 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=25)

« (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) 1 / 2 » (/br/pt_BR/referenceSearch?page=1&pageSize=10)



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERTOR-FREQUENCIA-FC302P7K5T5E20H1BGX/p/131B0052)
131B0052

› **CONVERTOR FREQUENCIA FC302P7K5T5E20H1BGX**

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERTOR-FREQUENCIA-FC302P7K5T5E20H1BGX/p/131B0052)

Conversores de Frequências
FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXXXXAXBXXXXDX
VLT® AutomationDrive302 Advanced
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, Three phase
380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis
RFI filter Class A1 / B
Chopper de Frenagem
LCP 102 Display Gráfico
Não envernizado, No Mains Option
Última versão do SW padrão
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
No C1 option, No D option
quadro: A3
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXXXXAXBXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples a aplicações semelhante a servo, em qualquer máquina ou linha de produção.

Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/131B0052/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)

+ Adicionar à lista de comparação
+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Software

Software and firmware to support existing functionality

Software ...	Title	Version	Released
	VLT® AutomationDrive Support File v9.30 (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_FC301_FC302_v09.30.zip)		
Fieldbus Configuration Files	VLT® Drives DeviceNet EDS (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_DeviceNet_EDS_2021-05-31.zip)		31/05/2021
Fieldbus Configuration Files	VLT® Drives PROFIBUS GSD (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_PROFIBUS_GSD_2010-11-03.zip)		03/11/2010
Fieldbus Configuration Files	VLT® Drives PROFIBUS PCA Block (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_PROFIBUS_PCA_Block_2008-03-19.zip)		19/03/2008
Fieldbus Configuration Files	VLT® EtherNet/IP Add-on Instructions (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_EtherNet-IP_Add-on-Instructions-and-User-Tags_2013-09-27.zip)		27/09/2013
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA101 PROFIBUS GSD (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA101_PROFIBUS_GSD_2010-11-03.zip)		03/11/2010
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA104 CANopen EDS (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA104_CANopen_EDS_2014-06-23.zip)		23/06/2014
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA120 PROFINET GSDML (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA120_PROFINET_GSDML_2018-02-21.zip)		21/02/2018
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA123 POWERLINK XDD (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA123_POWERLINK_XDD_2013-08-02.zip)		02/08/2013
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA124 EtherCAT XML (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA124_EtherCAT_XML_2012-12-17.zip)		17/12/2012

Visualizar:

10 (/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131B0082&page=0&pageSize=10)

25 (/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131B0082&page=0&pageSize=25)

< (/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131B0082&page=0&pageSize=10) 1 / 2

(/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131B0082&page=1&pageSize=10)

[br/about-danfoss/](#)

[distributor\)](#)

[br/contact-us/\)](#)

[Termo de uso](#) (<https://www.danfoss.com/en/terms/sales-conditions-br/>)

[Política de privacidade \(/br/pt_BR/privacy\)](#)

[Informações gerais](#) (<https://www.danfoss.com/pt-br/>) [Cookies](#)

[Isenção de responsabilidade das configurações \(/br/pt_BR/disclaimer_cpq\)](#)