

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) / [Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) / [VLT® AutomationDrive FC 300 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011\)](#) / **131B0755**

› [Export page \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC301P5K5T4E20H2XXX/p/131B0755/getExport\)](#)



[Larger View](#)

CONVERSOR FREQUENCIA FC301P5K5T4E20H2XXX

131B0755

Conversores de Frequências

FC-301P5K5T4E20H2XXXXXXSXXXAXBXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-301

(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP, Trifásico

380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis

Filtro de RFI

Sem circuito de frenagem

Sem Painel de controle local

PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica

Última versão do SW padrão

quadro: A3

Sem opcional C1, Sem opcional D

Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-301P5K5T4E20H2XXXXXXSXXXAXBXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único convers...

[Leia mais](#)

› [View Efficiency Data](#) (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/>)

[Onde comprar?](#)



[+ Adicionar à lista de comparação](#)[+Adicionar a Minha Lista de Produtos](#)[Detalhes do produto](#) [Documentos](#) [Certificates](#) [Visuais](#) [Acessórios](#) [Peças de Reposição](#) [Serviços](#)

Detalhes do produto

Peso bruto	6.33 kg
Peso líquido	5.8 kg
Volume	29.754 l
EAN	5702427147720

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Grupo de produtos	FC-	VLT® AutomationDrive FC-
Série	301	301
Potência Nominal	P5K5	(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP
Fase	T	Trifásico
Tensão de rede	4	380 - 480 VCA
Gabinete	E20	(E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI	H2	Filtro de RFI
Freio - Safe Stop	X	Sem circuito de frenagem
LCP	X	Sem Pannel de controle local
Revestimento de PCB	X	PCB não revestida
Opcional de rede elétrica	X	Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A	X	Entradas de cabo padrão
Adaptação B	X	Sem adaptação
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	AX	Sem Opcional A
Opcional B	BX	Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO	CX	Sem opcional C0

Opcional C1	X	Sem opcional C1
Software do opcional C	XX	Sem opção de software
Opcional D	DX	Sem opcional D
Tamanho do Chassi	A3	A3
Codificação Parte 1		FC-301P5K5T4E20H2XXX
Codificação Parte 2		XXXXXXXXAXBXXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Potência 160% (HO) [KW]		5.5
Largura c/ 2 opcionais C [mm]		190,0
kVA		9.01
Perdas HO [W]		187
Perdas HO [W]		187
Corrente constante (HO) [A]		13
Corrente intermitente (HO) [A]		20.8
Corrente constante (HO) [A]		11
Corrente intermitente (HO) [A]		17.6
Peso Bruto Calculado [kg]		6.33
Peso líquido calculado [kg]		5.8
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Código do modelo 01		FC-301P5K5T4E20H2XXX
Modelocode02		XXXXXXXXAXBXXXXDX

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302_SG_LR.pdf) PB302B528
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628.pdf) MG37D628
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf) MG33AT28

			Título
Programming Guide	Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33MO28.pdf) MG33MO	

Certificates

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure	Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302_SG_LR.pdf) PB302B528	
Operating Guide	Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628.pdf) MG37D628	
Operating Guide	Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf) MG33AT28	
Programming Guide	Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33MO28.pdf) MG33MO	



Visuais

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
No image available	Engineering Drawings	FC 300 A3 enclosure IP20 AB PDF	› FC 300 A3 enclosure IP20 AB PDF.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20AB%20PDF.pdf)
No image available	Engineering Drawings	FC 300 A3 enclosure IP20 ABC PDF	› FC 300 A3 enclosure IP20 ABC PDF.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20ABC%20PDF.pdf)
No image available	Engineering Drawings	FC 300 A3 enclosure IP20 B PDF	› FC 300 A3 enclosure IP20 B PDF.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20B%20PDF.pdf)
No image available	Engineering Drawings	FC 300 A3 enclosure IP20 C PDF	› FC 300 A3 enclosure IP20 C PDF.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20C%20PDF.pdf)
No image available	Engineering Drawings	FC 300 A3 enclosure IP20 PDF	› FC 300 A3 enclosure IP20(new dwg).pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20new%20dwg.pdf) › FC 300 A3 enclosure IP20-001.png (https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20-001.png)

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
	Engineering Drawings	177R0084 - Mechanical Submittal Drawing	› 177R0084-001.jpg (https://files.danfoss.com/download/Drives/177R0084-001.jpg) › 177R0084.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/177R0084.pdf)
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC A3 IP20	› MCAD FC A3 IP20.stp (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20.stp) › mcad-a3-ip20.dxf (https://files.danfoss.com/download/Drives/mcad-a3-ip20.dxf) › MCAD FC A3 IP20.jpg (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20.jpg) › MCAD A3 IP20.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20A3%20IP20.pdf)
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC A3 IP20 AB	› MCAD A3 IP20 AB.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20A3%20IP20%20AB.pdf) › mcad-a3-ip20-ab.dxf (https://files.danfoss.com/download/Drives/mcad-a3-ip20-ab.dxf) › MCAD FC A3 IP20 AB.jpg (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20%20AB.jpg) › MCAD FC A3 IP20 AB.stp (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20%20AB.stp)
	Engineering Drawings	MCAD FC A3 IP20 ABC	› MCAD FC A3 IP20 ABC.jpg (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20%20ABC.jpg) › mcad-a3-ip20-abc.dxf (https://files.danfoss.com/download/Drives/mcad-a3-ip20-abc.dxf) › MCAD FC A3 IP20 ABC.stp (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20%20ABC.stp) › MCAD A3 IP20 ABC.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20A3%20IP20%20ABC.pdf)
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC A3 IP20 B	› mcad-a3-ip20-b.dxf (https://files.danfoss.com/download/Drives/mcad-a3-ip20-b.dxf) › MCAD A3 IP20 B.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20A3%20IP20%20B.pdf) › MCAD FC A3 IP20 B.stp (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20%20B.stp) › MCAD FC A3 IP20 B.jpg (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20A3%20IP20%20B.jpg)

Visualizar:

10 (/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131B0755&page=0&pageSize=10)

25 (/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131B0755&page=0&pageSize=25)

1 / 2 (/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131B0755&page=0&pageSize=10)

(/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131B0755&page=1&pageSize=10)

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MCB-151-OPCIONAL-DE-SEGURANCA---HTL/p/130B3290)
130B3290

› MCB 151 OPCIONAL DE SEGURANCA - HTL

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MCB-151-OPCIONAL-DE-SEGURANCA---HTL/p/130B3290)

VLT® Safe option MCB 151, painted for HTL feedback, can be used up to PL d or SIL 2

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+ Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MCB-150-OPCIONAL-DE-SEGURANCA/p/130B3280)
130B3280

› MCB 150 OPCIONAL DE SEGURANCA

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MCB-150-OPCIONAL-DE-SEGURANCA/p/130B3280)

Os módulos de segurança permitem que as máquinas interajam de maneira inteligente com operadores para aumentar a segurança, reduzir custos do sistema, melhorar a flexibilidade e aumentar a produtividade.

Os opcionais VLT® MCB 15x Safe fornecem uma solução inteligente e fácil de usar para estar em conformidade com a norma de segurança funcional IEC 61800-5-2 e ajudam a reduzir o cabeamento.

O novo módulo de segurança é certificado de acordo com a ISO 13849-1 PL d Categoria 3 e SIL 2, de acordo com a IEC 61508.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-A2-A3/p/130B7530)

130B7530

› KIT DE MONTAGEM MCO A2/A3

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-A2-A3/p/130B7530)

MCF 105 assembly kit A2 / A3 for C option

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PLACA-ELETRONICA-P-CONVERSOR-FREQUENCIA/p/130B7145)
130B7145

› PLACA ELETRONICA P/ CONVERSOR FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PLACA-ELETRONICA-P-CONVERSOR-FREQUENCIA/p/130B7145)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MODULO-MCB152-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9860)
130B9860

› MODULO MCB152 P/ CONVERSOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MODULO-MCB152-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9860)

Opcionais de segurança permitem que as máquinas interajam de maneira inteligente com operadores para aumentar a segurança, reduzir custos de sistema, melhorar a flexibilidade e aumentar a produtividade.

O VLT® Safety Option MCB 152 fornece uma solução inteligente e fácil de usar para estar em conformidade com a norma de segurança funcional IEC 61800-5-2 e ajuda a reduzir o cabeamento. O MCB 152 permite a ativação do Safe Torque Off (STO) independentemente de onde ocorre um risco.

O novo opcional de segurança é certificado de acordo com a ISO 13849-1 PL d Categoria 3 e SIL 2, de acordo com a EN IEC 61508.

A combinação do VLT® Safety Option MCB 152, opcional VLT® PROFINET MCA 120 fieldbus e o cartão de controle do VLT® AutomationDrive constitui um dispositivo PROFIsafe.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/VLT%C2%AE-OPCIONAL-ETHERCAT-MCA-124%2C-COATED/p/130B5646)
130B5646

› VLT® OPCIONAL ETHERCAT MCA 124, COATED

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/VLT%C2%AE-OPCIONAL-ETHERCAT-MCA-124%2C-COATED/p/130B5646)

MCA 124 Ethercat option painted The VLT® EtherCat
MCA 124 option enables Connection to EtherCat-based
networks via the EtherCat protocol.

The option allows an EtherCat connection with full
Speed and a connection to the frequency converter
with a time interval of 4 ms in both Directions. This
enables the MCA124 to be used in Networks from
low-power applications to Servo applications.

-EoE EtherNet over EtherCat support

-HTTP (Hypertext Transfer Protocol) for diagnosis via integrated web
server

-SMTP (Single Mail Transfer Protocol) for email notification

-TCP / IP for easy access to frequency converters Configuration data via MCT 10

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/MOD-COMUM-MCA120-PROFINET-SRT-coated/p/130B1235)
130B1235

› MOD. COMUM. MCA120 PROFINET SRT coated

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/MOD-COMUM-MCA120-PROFINET-SRT-coated/p/130B1235)

MCA 120 PROFINET interface

With reinforced coating (class 3C3 / IEC 60721-3-3)

-Supports operation on PROFINET network with extensive characteristics

-DCP support for easy setting u. Communication parameters via the PLC

-on Board web-Page with Drive Status

-parameterization with the MCT10 software

- 2-port version, reduced external hardware

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/VLT%C2%AE-Motion-Control-MCO-305%2C-coated/p/130B1234)

130B1234

› VLT® Motion Control MCO 305, coated

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/VLT%C2%AE-Motion-Control-MCO-305%2C-coated/p/130B1234)

Integrated and programmable motion controller for VLT® AutomationDrive FC 301 and FC 302

- Adds additional functionality and flexibility as it is a freely programmable module
- Optimized for all types of positioning and synchronization applications
- Make your own program specially adapted to your application

Contains:

- synchronization (electronic shaft), positioning and electronic cam control
- 2 inputs support both stepwise and absolute encoders
- 1 encoder output (virtual master function)

10 digital inputs

- 8 digital outputs

- Sends and receives data via fieldbus interface (requires fieldbus option)

- PC software for programming and commissioning

Remember to order the Mounting kit if the above MCO option is required retrofitted.

130B7530 - Mounting kit for enclosures A2 and A3

130B7531 - Mounting kit for MCO Option,

together with MCB 113, in enclosures A2 and A3

130B1413 - Mounting kit for enclosure B3

130B1414 - Mounting kit for MCO Option,

together with MCB 113, in enclosure B3

130B7532 - Mounting kit for enclosure A5

130B7533 - Mounting kit for all enclosures B, C, D, E and F (B3 excepted)

Danfoss MCO options are not sold without prior advice.

Danfoss can offer help with programming / setting up MCO options.

Contact Danfoss for advice and prices.

Product group: R

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/RESOLVER-MCB-103/p/130B1227)
130B1227

› RESOLVER MCB 103

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/RESOLVER-MCB-103/p/130B1227)

Resolver extension for FC 300. Enables the connection of the following

Resolver types:

Input voltage: 4..8 Vrms

Input frequency: 2.5..15 kHz

Number of resolver poles: 2 or 4

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/VLT%C2%AE-EtherNet-IP-MCA-121%2C-coated/p/130B1219)
130B1219

› VLT® EtherNet IP MCA 121, coated

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/VLT%C2%AE-EtherNet-IP-MCA-121%2C-coated/p/130B1219)

A EtherNet/IP amplia a EtherNet comercial pronta para o Protocolo Industrial Comum (CIP™) – o mesmo protocolo de camadas superiores e modelo de objeto encontrado no DeviceNet. Interruptor integrado de alto desempenho que permite topologia de linha e elimina a necessidade de interruptores externos. Topologia Device Level Ring (DLR) para maior disponibilidade do sistema. Baseada em CIP™, possibilita a reutilização do programa PLC ao migrar do DeviceNet para o EtherNet/IP. Servidor web integrado fornece diagnóstico remoto e leitura dos parâmetros básicos do drive. A notificação por e-mail oferece acesso rápido a informações de advertências ou alarmes. Comunicação unicast e multicast para melhor utilização da rede. Certificado por ODVA para o cumprimento dos mais novos padrões.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Visualizar:

10 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) | 25 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=25)

| 50 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=50)

« (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) 1 / 6 » (/br/pt_BR/referenceSearch?page=1&pageSize=10)

Peças de Reposição

Buscar por peças de reposição específicas

Select Refinements

DrivePro Category

Spare Part Category

-

› Reset all refiners



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-A2-A3/p/130B7530)

130B7530

› KIT DE MONTAGEM MCO A2/A3

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-A2-A3/p/130B7530)

MCF 105 assembly kit A2 / A3 for C option

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/CO
NECTOR-P-
CONVERSOR-
DE-
FREQUENCIA/
p/130B9001)
130B9001

› CONECTOR P/ CONVERSOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/CONECTOR-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9001)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Co
nversores/Dri
vePro%C2%A
E-
Services/Pe%
C3%A7as-
sobressalente
s/Terminal-
cover-frame-
A1-A3-with-
option/p/130
B1012)
130B1012

› Terminal cover frame A1-A3 with option

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Terminal-cover-frame-A1-A3-with-option/p/130B1012)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/TAMPA-DE-TERMINAL-FRAME-A1-A3/p/130B1011)

› TAMPA DE TERMINAL FRAME A1-A3

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/TAMPA-DE-TERMINAL-FRAME-A1-A3/p/130B1011)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Frame-for-LCP-Control-Pad-with-option/p/130B1008)

130B1008

› Frame for LCP Control Pad with option

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Frame-for-LCP-Control-Pad-with-option/p/130B1008)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MOLDURA-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B1007)
130B1007

› MOLDURA PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MOLDURA-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B1007)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/ACESSORIOS-PARA-FRAMES-A2%2C-A3/p/130B1022)

130B1022

› ACESSORIOS PARA FRAMES A2, A3

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/ACESSORIOS-PARA-FRAMES-A2%2C-A3/p/130B1022)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/EMBALAGEM-COM-ACESSÓRIOS-CONTENDO-PLUGS/p/130B0295)

130B0295

› EMBALAGEM COM ACESSÓRIOS CONTENDO PLUGS

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/EMBALAGEM-COM-ACESSÓRIOS-CONTENDO-PLUGS/p/130B0295)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MULTIPLOS-PLUGUES-DO-RELE-1/p/130B1069)

130B1069

› MULTIPLOS PLUGUES DO RELE 1

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MULTIPLOS-PLUGUES-DO-RELE-1/p/130B1069)

spare, 3 pole connector, relay 1, fc300

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CONECTORES-MULTIPLOS-PARA-LINHA-DE-CONEX/p/130B1067)
130B1067

› CONECTORES MULTIPLOS PARA LINHA DE CONEX

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CONECTORES-MULTIPLOS-PARA-LINHA-DE-CONEX/p/130B1067)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Visualizar: 10 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) | 25 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=25)

⟨ (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) 1 / 2 ⟩ (/br/pt_BR/referenceSearch?page=1&pageSize=10)



(/br/pt_BR/Co
nversores/Co
nversores-de-
baixa-
tens%C3%A3
o/VLT%C2%A
E-
AutomationD
rive-FC-
300/CONVERS
OR-
FREQUENCIA-
FC302P7K5T5
E20H1BGX/p/
131B0052)

131B0052

› CONVERSOR FREQUENCIA FC302P7K5T5E20H1BGX

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC302P7K5T5E20H1BGX/p/131B0052)

Conversores de Frequências

FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXXXXAXBXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302

(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, Trifásico

380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis

(H1) RFI Classe A1/B (C1)

Circuito de frenagem

Painel de contr local gráfico

PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica

Última versão do SW padrão

quadro: A3

Sem opcional C1, Sem opcional D

Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXXXXAXBXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples a aplicações semelhante a servo, em qualquer máquina ou linha de

Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/131B0052/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1121)

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1121)

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site. You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. For drives previously shipped or purchased; contact your local Danfoss Drives sales office for extended warranty contract options.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1120)

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1120)

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site. You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. For drives previously shipped or purchased; contact your local Danfoss Drives sales office for extended warranty contract options.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1122)

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1122)

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site.

You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. For drives previously shipped or purchased; contact your local Danfoss Drives sales office for extended warranty contract options.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1123)

130R1123

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1123)

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site.

You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. For drives previously shipped or purchased; contact your local Danfoss Drives sales office for extended warranty contract options.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1126)
130R1126

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1126)

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site.

You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. For drives previously shipped or purchased; contact your local Danfoss Drives sales office for extended warranty contract options.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1125)

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1125)

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site. You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. For drives previously shipped or purchased; contact your local Danfoss Drives sales office for extended warranty contract options.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1124)

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1124)

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site. You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. For drives previously shipped or purchased; contact your local Danfoss Drives sales office for extended warranty contract options.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1127)

130R1127

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1127)

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site.

You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. For drives previously shipped or purchased; contact your local Danfoss Drives sales office for extended warranty contract options.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1128)

130R1128

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1128)

DrivePro® Standard Extended Warranty provides repair at a Danfoss Drives workshop, or shipment of a replacement product to the site.

You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new drive. For drives previously shipped or purchased; contact your local Danfoss Drives sales office for extended warranty contract options.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Software

Software and firmware to support existing functionality

Software ...	Title	Version	Released
	VLT® AutomationDrive Support File v9.30 (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_FC301_FC302_v09.30.zip)		
Fieldbus Configuration Files	VLT® Drives DeviceNet EDS (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_DeviceNet_EDS_2021-05-31.zip)		31/05/2021
Fieldbus Configuration Files	VLT® Drives PROFIBUS GSD (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_PROFIBUS_GSD_2010-11-03.zip)		03/11/2010
Fieldbus Configuration Files	VLT® Drives PROFIBUS PCA Block (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_PROFIBUS_PCA_Block_2008-03-19.zip)		19/03/2008
Fieldbus Configuration Files	VLT® EtherNet/IP Add-on Instructions (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_EtherNet-IP_Add-on-Instructions-and-User-Tags_2013-09-27.zip)		27/09/2013
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA101 PROFIBUS GSD (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA101_PROFIBUS_GSD_2010-11-03.zip)		03/11/2010
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA104 CANopen EDS (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA104_CANopen_EDS_2014-06-23.zip)		23/06/2014
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA120 PROFINET GSDML (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA120_PROFINET_GSDML_2018-02-21.zip)		21/02/2018
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA123 POWERLINK XDD (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA123_POWERLINK_XDD_2013-08-02.zip)		02/08/2013
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA124 EtherCAT XML (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA124_EtherCAT_XML_2012-12-17.zip)		17/12/2012

Visualizar:

10 (/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131B0755&page=0&pageSize=10)

| 25 (/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131B0755&page=0&pageSize=25)

< (/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131B0755&page=0&pageSize=10) 1 / 2

(> (/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131B0755&page=1&pageSize=10))

Perguntas frequentes
(/br/pt_BR/faq)

Sobre nós
(https://www.danfoss.com/pt-br/about-danfoss/)

Contatos locais
(/br/pt_BR/find-a-distributor)

Fale conosco
(https://www.danfoss.com/pt-br/contact-us/)

Termo de uso (https://www.danfoss.com/en/terms/sales-conditions-br/)

Política de privacidade (/br/pt_BR/privacy)

Informações gerais (https://www.danfoss.com/pt-br/) Cookies

Isenção de responsabilidade das configurações (/br/pt_BR/disclaimer_cpq)