



## ASD-B2-0721-B



A imagem mostrada é apenas uma representação. As especificações exatas devem ser obtidas da ficha técnica do produto.



### Número de produto da DigiKey

2039-ASD-B2-0721-B-ND

### Fabricante

[Delta Electronics/Industrial Automation](#)

### Número de produto do fabricante

ASD-B2-0721-B

### Descrição

B2 SERVO DRIVE, 750W, 230V 1PH/3

### Tempo de espera previsto do fabricante

32 semanas

### Referência do cliente

### Descrição detalhada

Servo CA 220VCA Suprimento 5,1A Carga

### Ficha técnica



Ficha técnica

### QUANTIDADE

Adicionar ao carrinho

Adicionar à lista

Todos os preços estão em USD

### Caixa

| QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------|----------------|-------------|
| 1          | \$ 543,58000   | \$ 543,58   |

Embalagem padrão do fabricante

### Atributos de produto

| TIPO      | DESCRIÇÃO   | SELECIONAR TUDO   |
|-----------|---|---|
| Categoria | Motores, solenóides,<br>módulos/placas controladoras<br>Placas controladoras de motor,<br>módulos | <input type="checkbox"/><br><input type="radio"/><br><input checked="" type="radio"/> |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| <b>Fabricante</b>                         | Delta Electronics/Industrial Automation | <input type="checkbox"/> |
| <b>Séries</b>                             | <a href="#">ASDA-B2</a>                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Embalagem</b>                          | Caixa <a href="#">?</a>                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Part Status</b>                        | Ativo                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo</b>                               | Módulo                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de motor</b>                      | Servo                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de acionamento / controle</b>     | Servo CA                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Número de motores</b>                  | 1                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tensão - Carga</b>                     | -                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Corrente - Saída</b>                   | 5,1A                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Potência - Carga</b>                   | 750 W                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tensão - Alimentação</b>               | 220VCA                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Interface</b>                          | RS-232, RS-485                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de montagem</b>                   | Montagem em chassis                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Temperatura de operação</b>            | 0°C a 55°C                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Recursos</b>                           | -                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Para uso com/produtos relacionados</b> | Série ASDA-B2                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Número base de produto</b>             | <a href="#">ASD-B2</a>                  | <input type="checkbox"/> |

Relatar erro de informações do produto

Nova busca paramétrica

## Mídia e downloads

| TIPO DE RECURSO                                 | LINK  |
|---|---|
| Fichas técnicas                                 | <a href="#">ASDA-A2 Series Catalog</a>                  |
| Produto em destaque                             | <a href="#">ASDA-B2 Series AC Servo Drive and Motor</a> |
| PCN sobre obsolescência/ fim de vida útil (EOL) | <a href="#">DK OBS NOTICE</a>                           |