

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) /

[Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#)
/

[VLT® HVAC Drive FC 102 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-HVAC-Drive-FC-102/c/3021\)](#) /

131H3677

› **Export page** (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-HVAC-Drive-FC-102/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC102P37KT2E20H2XXX/p/131H3677/getExport)



CONVERSOR FREQUENCIA FC102P37KT2E20H2XXX

131H3677

Conversores de Frequências

FC-102P37KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102

(P37K) 37 KW / 50 HP, Trifásico

200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis

Filtro de RFI

Sem circuito de frenagem

Sem Painel de controle local

PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica



Última versão do SW padrão
quadro: C4
Sem opcional C1, Sem opcional D
Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-102P37KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

O VLT® HVAC Drive é dedicado a aplicações de ventilação, aquecimento e refrigeração. Com uma vas...

Leia mais

› View Efficiency Data (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/>)

Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/131H3677/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Detalhes do produto Documentos Certificates Visuais Acessórios

Detalhes do produto

Peso bruto	46.75 kg
Peso líquido	46.45 kg
Volume	228.095 l
EAN	5702427539822

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Grupo de produtos	FC-	VLT® HVAC Drive FC-
Série	102	102
Potência Nominal	P37K	(P37K) 37 KW / 50 HP
Fase	T	Trifásico
Tensão de rede	2	200 - 240 VCA
Gabinete	E20	(E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI	H2	Filtro de RFI
Freio - Safe Stop	X	Sem circuito de frenagem
LCP	X	Sem Painel de controle local
Revestimento de PCB	X	PCB não revestida
Opcional de rede elétrica	X	Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A	X	Entradas de cabo padrão
Adaptação B	X	Sem adaptação
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	AX	Sem Opcional A
Opcional B	BX	Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO	CX	Sem opcional C0
Opcional C1	X	Sem opcional C1
Software do opcional C	XX	Sem opção de software

Opcional D	DX	Sem opcional D
Tamanho do Chassi	C4	C4
Catálogo de produtos	NO_VIEW	SEM EXIBIÇÃO
Codificação Parte 1		FC-102P37KT2E20H2XXX
Codificação Parte 2		XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potência 110% (NO) [KW]		37
Altura [mm]		660,0
Largura s/ opcionais C [mm]		370,0
Profundidade [mm]		333,0
Profund. c/ opcional A/B [mm]		333,0
kVA		51.5
Perdas NO [W]		1353
Corrente constante (NO) [A]		143
Corrente intermitente (NO) [A]		157
Peso Bruto Calculado [kg]		47.3
Peso líquido calculado [kg]		47
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada	ERR01	Não é possível determ fornec
Código do modelo 01		FC-102P37KT2E20H2XXX
Modelocode02		XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Design Guide		Português	VLT® HVAC Drive FC 102 1.1-90 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG11BC28)
Factsheet		Português	VLT® HVAC Drive (https://files.danfoss.com/download/Drives/D PFP102A228)
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/dov MG37D628)
Operating Guide		Português	VLT HVAC Drive FC 102, 1.1-90 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG11AK28)
Operating Guide		Português	VLT® Active Filter AAF006 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG90V328)
Programming Guide		Português	VLT® HVAC Drive FC 102 SW 4.x (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG11CE28)



Certificates

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Design Guide		Português	VLT® HVAC Drive FC 102 1.1-90 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG11BC28)
Factsheet		Português	VLT® HVAC Drive (https://files.danfoss.com/download/Drives/D PFP102A228)

			Título
Operating Guide	Português		Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/dov MG37D628
Operating Guide	Português		VLT HVAC Drive FC 102, 1.1-90 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/M MG11AK28
Operating Guide	Português		VLT® Active Filter AAF006 (https://files.danfoss.com/download/Drives/M MG90V328
Programming Guide	Português		VLT® HVAC Drive FC 102 SW 4.x (https://files.danfoss.com/download/Drives/M MG11CE28

Visuais

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
	Engineering Drawings	MCAD FC C4 IP20 OPTION	› mcad-c4-ip20-option.dxf option.dxf) › MCAD FC C4 IP20 OPTION (https://files.danfoss.com › MCAD C4 IP20 OPTION.pdf (https://files.danfoss.com › MCAD FC C4 IP20 OPTION (https://files.danfoss.com
	Engineering Drawings	MCAD FC C4 IP20	› MCAD FC C4 IP20.jpg (https://files.danfoss.com › MCAD C4 IP20.pdf (https://files.danfoss.com › MCAD FC C4 IP20.stp (https://files.danfoss.com › mcad-c4-ip20.dxf (https://files.danfoss.com
	Engineering Drawings	Wiring Schematic FC 102/202 1.1-90 kW	› e30bd552.pdf (https://files.danfoss.com

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC 102 C4 IP20 37-90kW	› MCAD-FC-102-C4-IP20-37-FC-102-C4-IP20-37-90kW.
No image available	Engineering Drawings	130B1117	› 130B1117.zip (https://file
No image available	Engineering Drawings	LCP 102	› LCP 102.zip (https://files.c
No image available	Engineering Drawings	MCC101A10KT3E20A_130B2444	› MCC101A10KT3E20A_130B2444 (https://files.danfoss.com
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC C4 Back plate	› MCAD-FC-C4-Back-plate.s › MCAD-FC-C4-Back-plate.p › Back-plate.pdf)
No image available	Engineering Drawings	MCAD VLT Control Panel LCP 102	› MCAD-VLT-Control-Panel-VLT-Control-Panel-LCP-10 › MCAD-VLT-Control-Panel-VLT-Control-Panel-LCP-10 › MCAD-VLT-Control-Panel-VLT-Control-Panel-LCP-10
No image available	Engineering Drawings	Remote_LCP_holder	› Remote_LCP_holder.pdf (https://files.danfoss.com

Visualizar:

10 (/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131H3677&page=0&pageSize=10)

25 (/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131H3677&page=0&pageSize=25)

« (/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131H3677&page=0&pageSize=10) 1 / 2

(/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131H3677&page=1&pageSize=10)



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/TAMPA-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B4171)
130B4171

› TAMPA PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/TAMPA-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B4171)

Back plate IP20/Type 1, enclosure size C4

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-B-C/p/130B7533)

130B7533

› KIT DE MONTAGEM MCO B/C

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-B-C/p/130B7533)

MCF105 C Option, Mounting Kit A2 and A3

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/VLT%C2%AE-OPCIONAL-DE-FIXA%C3%87%C3%83O-LATERAL/p/130B5436)

130B5436

› VLT® OPCIONAL DE FIXAÇÃO LATERAL

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/VLT%C2%AE-OPCIONAL-DE-FIXA%C3%87%C3%83O-LATERAL/p/130B5436)

Side Fixture Mounting Kit for enclosure size A5 / B1 / B2 / C1 / C2

To be used when retrofitting the following MCA options:

MCA 120 Profinet

MCA 121 EtherNet

MCA 122 Modbus TCP

MCA 123 POWERLINK

MCA 124 EtherCAT

Product group: R1

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/IP21-NEMA-1-SUP-%2B-INF-Frame-C4/p/130B1193)
3)

130B1193

› IP21/NEMA 1 SUP. + INF. Frame C4

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/IP21-NEMA-1-SUP-%2B-INF-Frame-C4/p/130B1193)

IP21 cover for enclosure C4.

Product group: R1

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/SOFTWARE-DE-PROGRAMA%C3%87%C3%83O-MCT10-5-USU%C3%81RIOS/p/130B1001)

130B1001

› SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO MCT10/5 USUÁRIOS

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/SOFTWARE-DE-PROGRAMA%C3%87%C3%83O-MCT10-5-USU%C3%81RIOS/p/130B1001)

Uma ferramenta interativa para configuração on-line/off-line rápida e fácil de um drive VLT® ou soft starter usando um PC. Configure redes de comunicação e faça backup de programações de parâmetros relevantes. Controle e configure sistemas simultaneamente e monitore todo o sistema com mais eficácia para um monitoramento, diagnóstico, resolução de problemas (alarmes/advertências) mais rápidos e melhor manutenção preventiva.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Co
nversores/Co
nversores-de-
baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-para-
Conversores-
de-baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-FC-
202/VLT-
PROFINET-
MCA-
120%2C-
uncoated/p/1
30B1135)

130B1135

› VLT PROFINET MCA 120, uncoated

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/VLT-PROFINET-MCA-120%2C-uncoated/p/130B1135)

MCA 120 PROFINET interface

- Supports operation on PROFINET network with extensive properties
- DCP support for easy setting u. Communication parameters via the PLC
- On Board web-Page with Drive Status
- Parameterization with the MCT10 software
- 2 port version, reduced external hardware

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Co
nversores/Co
nversores-de-
baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-para-
Conversores-
de-baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-FC-
103/OPCIONA
L-DE-I-O-
ADICIONAIS---
FC300/p/130B
1125)

130B1125

› OPCIONAL DE I/O ADICIONAIS - FC300

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/OPCIONAL-DE-I-O-ADICIONAIS---FC300/p/130B1125)

MCB 101 - Advanced I / O option

Expands the number of freely programmable Control inputs and outputs around the following I / Os:

- 3 digital inputs opto-decoupled 0 - 24 V.
- 2 analog inputs 0 - 10 V.
- 2 digital outputs NPN / PNP switchable 24 V
- 1 analog output 0/4 - 20 mA

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-REMOTO-C-DISP-GRAF-FC300/p/130B1113)

130B1113

› KIT REMOTO C/DISP.GRAF.FC300

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-REMOTO-C-DISP-GRAF-FC300/p/130B1113)

O kit inclui LCP gráfico, fixadores, cabo de 3 m e vedação.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/MCB-105-RELAY-OPTION/p/130B1110)

130B1110

› MCB 105 RELAY OPTION

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/MCB-105-RELAY-OPTION/p/130B1110)

Relay extension for FC 100 and FC 300. Extension with 3 additional load relays (changeover contacts), easy to retrofit thanks to modular technology.

Max. Load 240V AC (resistive): 2 A

Max. Load 240V AC (Cos Phi 0.4): 0.2 A

Max. Load 24V DC (ohmic): 1 A

Max. Load 24V DC (inductive): 0.1 A

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Con
versores/Co
nversores-de-
baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-para-
Conversores-
de-baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-FC-
103/MCB109-
CART%C3%83
O-DE-I-O-
HVAC/p/130B
1143)

130B1143

› **MCB109 CARTÃO DE I/O HVAC**

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/MCB109-CART%C3%83O-DE-I-O-HVAC/p/130B1143)

I / O expansion for FC 100, through modular technology easy to retrofit. Analog inputs/outputs galvanically isolated.

Expands the analog inputs / outputs by:

3 analog inputs: 0 ... 10V / Pt1000 / Ni1000

3 analog outputs: 0 ... 10V

Time switch (RTC backup): lithium cell for 10 years

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Visualizar:

10 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10)

25 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=25)

50 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=50)

«(/b>/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) 1 / 3
(/br/pt_BR/referenceSearch?page=1&pageSize=10)

Peças de Reposição

Buscar por peças de reposição específicas

Select Refinements

DrivePro Category

Spare Part Category

-

› Reset all refiners



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/BLOCO-TERMINAL-L1%2CL2%2CL3-U%2CV%2CW-IP54/p/175Z4716)
175Z4716

› BLOCO TERMINAL L1,L2,L3/U,V,W IP54

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/BLOCO-TERMINAL-L1%2CL2%2CL3-U%2CV%2CW-IP54/p/175Z4716)

terminal spare/terminal blok/95,0 ke2da

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/FUSIVEL-ULTRA-R%C3%81PIDO-4A%2C-3x32MM/p/612Z1182)
612Z1182

› FUSIVEL ULTRA RÁPIDO 4A, 3x32MM

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/FUSIVEL-ULTRA-R%C3%81PIDO-4A%2C-3x32MM/p/612Z1182)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Terminal-cover-for-C4-encl-w-o-options/p/130B3178)

130B3178

› Terminal cover for C4 encl. w/o options

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Terminal-cover-for-C4-encl-w-o-options/p/130B3178)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Transistor-bipolar-de-porta-isolada-%28IGB/p/130B2451)

130B2451

› Transistor bipolar de porta isolada (IGB)

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Transistor-bipolar-de-porta-isolada-%28IGB/p/130B2451)

For Inverter and Brake

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/TIRISTOR-FC102-75-90KW-200%7E440V-FC300-55/p/130B2449)

› TIRISTOR FC102 75-90KW 200~440V/FC300 55

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/TIRISTOR-FC102-75-90KW-200%7E440V-FC300-55/p/130B2449)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/KIT
-DE-CABOS-
PARA-CONV-
DE-FREQ-
C4/p/130B998
5)
130B9985

› KIT DE CABOS PARA CONV.DE FREQ.C4

(/br/pt_BR/KIT-DE-CABOS-PARA-CONV-DE-FREQ-C4/p/130B9985)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/KIT
-DE-CABOS-
PARA-
MOTOR%2C-
DRIVES-
GABINETE/p/1
30B9984)
130B9984

› KIT DE CABOS PARA MOTOR, DRIVES GABINETE

(/br/pt_BR/KIT-DE-CABOS-PARA-MOTOR%2C-DRIVES-GABINETE/p/130B9984)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/CO
NECTOR-P-
CONVERSOR-
DE-
FREQUENCIA/
p/130B9001)
130B9001

› CONECTOR P/ CONVERSOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/CONECTOR-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9001)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/EMBALAGEM-COM-ACESSORIOS-CONTENDO-PLUGS/p/130B0295)
130B0295

› EMBALAGEM COM ACESSORIOS CONTENDO PLUGS

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/EMBALAGEM-COM-ACESSORIOS-CONTENDO-PLUGS/p/130B0295)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MULTIPLUGUES-DO-RELE-1/p/130B1069)

130B1069

› MULTIPLOS PLUGUES DO RELE 1

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MULTIPLUGUES-DO-RELE-1/p/130B1069)

spare, 3 pole connector, relay 1, fc300

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Visualizar:

10 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10)

25 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=25)

1 / 3

(/br/pt_BR/referenceSearch?page=1&pageSize=10)

Perguntas frequentes
(/br/pt_BR/faq)

Sobre nós
(<https://www.danfoss.com/pt-br/about-danfoss/>)

Contatos locais
(/br/pt_BR/find-a-distributor)

Fale conosco
(<https://www.danfoss.com/pt-br/contact-us/>)

Termo de uso (<https://www.danfoss.com/en/terms/sales-conditions-br/>)

Política de privacidade (/br/pt_BR/privacy)

Informações gerais (<https://www.danfoss.com/pt-br/>) Cookies

Isenção de responsabilidade das configurações (/br/pt_BR/disclaimer_cpq)