

Vimos por este meio informar de que somente aceitamos encomendas de clientes empresariais.

SV015IG5A-4 [LS ELECTRIC](#)



As imagens dos produtos são meramente demonstrativas e poderão divergir da real aparência dos produtos. Isto não altera as suas características básicas.



Inversor; 1,5kW; 3x380VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10V; para parede;  
IN: 5  
Referência do Fabricante: **SV015IG5A-4**  
Símbolo TME: **SV015IG5A-4**



- [Documentação EN](#)
- [Manual de Instruções EN](#)
- [Manual de Instruções CS](#)
- [Manual de Instruções DE](#)
- [Ver todos os documentos \(9\)](#)

A documentação não é atualizada automaticamente; de qualquer forma, fazemos os possíveis para fornecer as versões mais recentes dos documentos.

[Clique aqui para aceitar os cookies preferenciais e ativar este conteúdo](#)

ESPECIFICAÇÃO

[Mostrar produtos similares \(308\)](#)

|                                 |                                                                                                              |                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fabricante                      | <a href="#">LS ELECTRIC</a>                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de módulo                  | <a href="#">inversor</a>                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Potência máx. do motor          | 1,5kW                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Voltagem de saída de inversores | 3 x 380V AC                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tensão de alimentação trifásica | 3 x 380...480V AC                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Propriedades da entrada 1       | definição da velocidade rotacional pelo sinal 0...10V, 4...20mA, 0...20mA                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saída de tensão                 | 0...10V                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Conexão elétrica                | grampos de torção                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Montagem                        | para parede                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Modo de programação             | teclado                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Segurança                       | Anti-sobrecarga OPP, Anti-sobretensões OVP, contra curto-circuitos SCP, queda de tensão BOP, sobretensão OTP | <input type="checkbox"/> |
| Número de entradas              | 5                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Número de entradas analógicas   | 1                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Temperatura de trabalho         | -10...40°C                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Frequência de saída             | 0,1...400Hz                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Tempo de arranque/paragem       | 0,1...6000s                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Corrente nominal                | 4A                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |



|                             |                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de saídas analógicas | 1                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | SV015IG5A<br><br>Pro<br><br>Verificar alt<br><br><a href="#">LV0015G10</a><br><br>Utilize a tab<br>pesquisar pr |
| Série do fabricante         | iG5A                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                 |
| Artigos compatíveis         | SV-IG5A-RC-2M                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                 |
|                             | <div>Mostrar produtos similares (308)</div>                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                 |
| Funções adicionais          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 saídas digitais programáveis</li><li>• 8 velocidades de base</li><li>• saída analógica programável x1</li><li>• saída digital programável x2</li></ul> |                          |                                                                                                                 |
| Peso bruto                  | 1322.8 g                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                 |

Consulte outros produtos nesta categoria: [Inversores trifásicos LS ELECTRIC](#)

\* Todos os preços são preços líquidos (sem IVA) e não incluem custos de transporte; estes serão acrescentados ao pedido. O custo do transporte está disponível também na secção "[Como comprar](#)". Os detalhes referentes às ofertas especiais estão disponíveis nos "[Termos e Condições das ofertas especiais](#)".

 [Pergunte sobre produto](#)

 [Relatório de erro](#)

 [Imprimir a página](#)

SAIBA MAIS



NOVIDADES

baseus

Nova oferta de cabos USB da marca Baseus

27-08-2024

Desenhado para suportar os padrões mais recentes.



PRODUTO DA SEMANA

C&K  
Littelfuse

Interruptores de teclado da série D6 da C&K

26-08-2024

Seleção de versões coloridas e retroiluminadas.



Em que consiste a tecnologia Power over Ethernet?

22-08-2024

Transmissão de dados eficiente e alimentação...



TRACO POWER

Fontes de alimentação TMPW da Traco Power

21-08-2024

Módulos de potência compactos e universais.



NOVIDADES

ESKA  
the protection company

Novos fusíveis com função de rearme para automóveis da ESKA

20-08-2024

Elementos das séries 340.000 e 341.100.

Subscriva a Newsletter da TME

O seu endereço de email

Regulamento da Newsletter

Guardar

Cancelar subscrição



ATALHOS

A SUA CONTA

INFORMAÇÕES

SV0151G5A

Pro

Verificar alti

[LV0015G10](#)

Utilize a tab  
pesquisar pr

FORMAS DE ENVIO DISPONÍVEIS



SEGURANÇA DE PAGAMENTO



Copyright © 2024 TME

